



Zootoca vivipara Jacquin, 1787
Familia: *LACERTIDAE*



Autor: Iñaki Sanz-Azkue

LEGISLACIÓN:


- Directiva Hábitat: no catalogada.
- Catálogo Nacional de Especies Amenazadas: interés especial.
- Catálogo Vasco de Especies Amenazadas: no catalogada.

DESCRIPCIÓN:

Lagartija de tamaño pequeño que no suele superar los 65 mm de longitud cabeza-cuerpo. Las hembras son mayores que los machos. Tiene las escamas dorsales granulares y el cuerpo es cilíndrico, no aplanado. La cabeza es relativamente robusta, alta y corta, las patas cortas y la cola gruesa. El dorso de los machos presenta una línea vertebral negra o líneas interrumpidas de manchas dorsolaterales. El de las hembras tiende a ser liso. Su coloración es parda u olivácea. En los costados existe una banda oscura delimitada en su parte superior por una línea de color blanquecino o amarillento.

DISTRIBUCIÓN:

Especie eurosiberiana, ampliamente distribuida en Europa y Asia, desde Irlanda hasta las islas Sakhalin en el mar de China. Es el reptil que alcanza mayores latitudes, llegando al círculo polar ártico. En Europa su límite meridional se encuentra en el norte de la península Ibérica, Bulgaria y Rumania. En España ocupa la cordillera Cantábrica y los Pirineos, repartiéndose entre la sierra del Xistral (población aislada en Lugo) y Gerona. En el País Vasco está presente en ambas vertientes, desde el nivel del mar a las cumbres montañosas. Se conoce su presencia en Donostia-San Sebastián, pero durante la campaña de estudio no ha sido encontrada.



Autor: Iñaki Sanz-Azkue

HÁBITAT:

Las poblaciones ibéricas están ligadas a hábitats muy húmedos, en los que controla su balance hídrico exclusivamente mediante mecanismos de comportamiento. Coloniza los prados encharcados, turberas y pastizales frescos de sus alrededores, helechales y brezales, así como los bordes y claros arbustivos de los hayedos y robledales. También puede verse en las orillas de arroyos de montaña. En Igeldo-Mendizorrotz, Zubieta y otras zonas de Donostia-San Sebastián existen hábitats potenciales para la especie.

FACTORES DE RIESGO:



No se considera amenazada en España, siendo bastante abundante en muchos lugares. Sin embargo, su distribución es discontinua por su estrecha dependencia de los hábitats húmedos, por lo que muchas poblaciones se encuentran aisladas o difícilmente conectadas. La destrucción y alteración de las zonas encharcadas supone una amenaza local. El cambio climático es un riesgo a evaluar en las áreas donde puedan producirse ciclos prolongados de sequía.